

BRD 2021 - 29 kwietnia - zadania zatwierdzone przez Zarząd Powiatu

Lp.	Nazwisko radnego	Imię radnego	Rejon	Gmina	Miejscowość	Nr drogi	Treść wniosku (skrót, meritum)	Ocena ostateczna	Uzasadnienie (jeżeli wymaga tego decyzja)	Uzasadnienie dodatkowe	Przybliżony koszt	
1	Kruk	Wojciech	2	Liszki	Piekary	2180K, 2177K	Wykonanie linii P-17 'przystanek autobusowy' na wszystkich przystankach w m. Piekary	Opinia pozytywna	Koszt malowania cienkowarstwowego to ok. 20 zł za m ² , powierzchnia linii P-17 to 1,71 m ² , przystanków w m. Piekary jest 17	Oznakowanie poziome przystanków pozwoli jednoznacznie wykazać miejsca w których zabroniony jest postój i parkowanie pojazdów - bo tam autobusy mają miejsce na wymianę pasażerów	5 000,00 zł	
2	Małodobry	Grzegorz	3	Krzeszowice	Zalas	2186K, 1034K	Zmiana org. Ruchu polegająca na wymalowaniu pasów wibracyjno akustycznych, nowych drogowych znaków pionowych na fluorescencyjnym tle oraz oznakowanie poziome	Opinia pozytywna	Skrzyżowanie należy uzupełnić o dodatkowe oznakowanie, zwiększy to bezpieczeństwo w tym miejscu	Ponadto zgodnie z petycją mieszkańców m. Zalas wystąpiła konieczność doznakowania znakami B-25 'zakaz wyprzedzania' oraz A-30 'inne niebezpieczeństwa' i tabliczką PIESI odcinka od strony autostrady A4	5 000,00 zł	
3	Stadnik	Katarzyna	2	Zabierzów	Zelków	2131K	W okolicach szkoły umieścić pasy wibracyjno-akustyczne, wyniesione przejście dla pieszych, znaki B-36 oraz słupki blokujące	Opinia pozytywna	Rekomenduje się wykonanie pasów wibracyjno-akustycznych oraz przejścia dla pieszych na czerwonym tle wraz z tzw. kocimi oczkami oraz znaków B-36, natomiast słupków blokujących ze względu na szerokość chodnika nie rekomenduje się		10 000,00 zł	
4	Stadnik	Katarzyna	3	Michałowice	Więclawice Stare	2152K	Wykoanie pasów wibracyjno-akustycznych na odcinku od ul. Św. Izydora do cmentarza	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD	W omawianej lokalizacji znajduje się parking do obsługi cmentarza oraz ruch manewrowy pojazdów oraz ruch pieszych z cmentarza do pojazdów i w odwrotnym kierunku	1 600,00 zł	
5	Pyla	Agnieszka	2	Liszki	Piekary	2180K, 2177K	Wykonanie oznakowania poziomego dróg (tam gdzie ich nie ma). DP 2177K od granicy z m. Liszki do skrzyżowania z DP 2180K 1690 m (jednostronna linia krawędziowa, bo jest chodnik, cena 1690 x 0,12 x 20 zł = 4 056 zł), DP 2180K od wjazdu do RADOSNA NOWINA do granicy z m. Rączna (jednostronna bo jest chodnik, 850 m x 0,12 x 20 = 2 040 zł).	Opinia pozytywna	Rekomenduje się wykonanie tylko w zakresie linii krawędziowych	Teren miejscowości Piekary przylega do gminy miejskiej Kraków, stąd standardy oznakowania powinny być większe	7 000,00 zł	
6	Pyla	Agnieszka	2	Liszki	Mników	2189K	Oznakowanie poziome od "Pańskiej Góry" do m. Baczyn	Opinia pozytywna	Tylko w zakresie linii krawędziowych (2500 m x 0,12 x 2 x 20 = 12 000 zł)	Poprawi to widoczność na tym odcinku drogi przebiegającej przez dolinę	12 000,00 zł	
7	Pyla	Agnieszka	1	Czernichów	Kamień	2187K	Remont pobocza przy drodze w Kamieniu	Opinia pozytywna	Poza zakresem programu BRD	Wniosek zrealizować w ramach robót utrzymaniowych, poza programem BRD	0,00 zł	w ramach bieżącego utrzymania
8	Grela	Janina	1	Czernichów	Kamień	2187K	Remont poboczny przy kościele w Kamieniu	Opinia pozytywna	Poza zakresem programu BRD	Wniosek zrealizować w ramach robót utrzymaniowych, poza programem BRD	0,00 zł	w ramach bieżącego utrzymania
9	Grela	Janina	2	Liszki	Cholerzyn, Mników, Czulów	2191K, 2189K	Naprawa studzienek, obsypanie i utwardzenie poboczny, czyszczenie rowów	Opinia pozytywna	Poza zakresem programu BRD	Wniosek zrealizować w ramach robót utrzymaniowych, poza programem BRD	0,00 zł	w ramach bieżącego utrzymania
10	Grela	Janina	2	Czernichów	Dąbrowa Szlachecka	2182K	Lustro drogowe przy działkach 423/3 i 424/1	Opinia pozytywna	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej, poprawa wzajemnej widoczności		1 200,00 zł	

11	Ślusarczyk	Adam	2	Krzeszowice	Filipowice	2124K	Wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu gdzie znajdują się ciągi piesze po obu stronach drogi	Opinia pozytywna	Po wizji w terenie w porze nocnej stwierdzono oświetlenie uliczne w omawianej lokalizacji		5 000,00 zł	
12	Ślusarczyk	Adam	2	Krzeszowice	Filipowice	2124K	Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu DP z DG prowadzącą do przysiółka Zagrody	Opinia pozytywna	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej, poprawa wzajemnej widoczności		1 000,00 zł	
13	Ślusarczyk	Adam	2	Krzeszowice	Siedlec	2127K	Pasy wibracyjne na jezdni w okolicach 2 zakrętów	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 600,00 zł	
14	Bosak	Wojciech	3	Zielonki	Korzkiew	2133K	Korekta granic obszaru zabudowanego	Opinia pozytywna	Proponuje się na odcinku o którym wspomina Pan radny ustawienie znaków B-33 '60' dla obu kierunków ruchu		1 200,00 zł	
15	Bosak	Wojciech	3	Zielonki	Brzozówka	2144K	Ograniczenie prędkości na prostym odcinku drogi na którym dochodziło do kolizji	Opinia pozytywna	Proponuje się znaki A-30 z tabliczkami T-14 zderzenia czołowe, dla obu kierunków ruchu		1 200,00 zł	
16	Bosak	Wojciech	3	Zielonki	Korzkiew	2133K	Wprowadzenie znaku A-18b dzięki zwierzęta na odc. 400 m	Opinia pozytywna	Bez uwag, jeżeli Pan radny potwierdza migrację dzikiej zwierzyny to jest wręcz obowiązek zarządcy drogi		800,00 zł	
17	Piekara	Marek	3	Skąta	Minoga	1156K	Pasy wibracyjne przy kościele	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 600,00 zł	
18	Piekara	Marek	3	Skąta	Gołyszyn	1171K	Pasy wibracyjne przy boisku sportowym	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 600,00 zł	
19	Piekara	Marek	3	Skąta	Rzeplin	2143K	Szykany drogowe na odcinku Cianowice - Rzeplin	Opinia pozytywna	Z uwagi na nadmierną prędkość i brak kursowania komunikacji zbiorowej rekomenduje się wymalowanie linii krawędziowych oraz oznakowanie pionowe bez szykany	Wykonać inny element nie wymuszający korekty toru jazdy pojazdu, np. ustawić po obu stronach tablice z serii U-9a,b na granicy obszaru zabudowanego m. Rzeplin	10 000,00 zł	
20	Raźny	Jarosław	3	Michałowice	Młodziejowice	2155K	Ograniczenie prędkości do 40 km/h, uporządkowanie oznakowania skrzyżowań	Opinia pozytywna	Brak dostatecznej widoczności na zatrzymanie, skomplikowany układ skrzyżowań	Droga w trakcie wykonywania dokumentacji projektu do przebudowy, ale z uwagi na potrzebę BRD rekomenduje się realizację	3 000,00 zł	
21	Raźny	Jarosław	3	Zielonki	Bibice	2158K	Malowanie linii krawędziowych po stronie rowów odwadniających	Opinia pozytywna	Będzie to poprawa widoczności w porze zmroku (1800 m x 0,12 x 20 zł = 4320 zł)		4 320,00 zł	
22	Raźny	Jarosław	3	Wielka Wieś	Modniczka	2128K	Uspokojenie ruchu przed przejściem dla pieszych	Opinia pozytywna	Opinia pozytywna w zakresie pasów wibracyjno - akustycznych przed przejściem dla pieszych		1 600,00 zł	
23	Maziej - Niewczas	Romana	2	Zabierzów	Balice	2121K	Linie rozgraniczające zatokę autobusową od jezdni	Opinia pozytywna	Będzie to poprawa czytelności i organizacji ruchu		1 000,00 zł	
24	Maziej - Niewczas	Romana	2	Zabierzów	Nielepice	2122K	Oznakowanie drogi przy stadninie, m. in. Zwierzęta dzikie, zakaz używania sygnałów dźwiękowych	Opinia pozytywna	ZDPK posiada projekt SOR o numerze: IR/6110/277/19.LC		4 000,00 zł	
25	Szymacha	Konrad	4	Igołomia - Wawrzeńczyce	Stręgorzycze - Rudno Górne	1271K	Linie krawędziowe oraz linie przystankowe	Opinia pozytywna	Koszt linii krawędziowych: 4650 m x 0,12 x 2 x 15 zł = 16740 zł Koszt linii przystankowych 12 x 1,71 x 20 zł = 410,40	Droga powiatowa jest w trakcie opracowywania dokumentacji w zakresie jej przebudowy, lecz jej przebudowa nastąpi nie wcześniej niż za 2 do 3 lat	18 000,00 zł	
26	Wrzozczyk	Arkadiusz	1	Skawina	Skawina	2172K	Wyniesione przejście dla pieszych przy szkole podstawowej nr 4	Opinia pozytywna	Problem z obecną lokalizacją progów wyspowych w związku z zatoką autobusową można rozwiązać wyłącznie przez zabudowę wyniesionego przejścia dla pieszych	Wniosek tożsamy z wnioskiem radnego K. Gębali, radnego R. Szczypczyka	25 000,00 zł	
27	Wrzozczyk	Arkadiusz	1	Skawina	Wola Radziszowska	1786K	Pasy wibracyjno akustyczne	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD	Wniosek tożsamy z wnioskiem radnego R. Szczypczyka,	1 600,00 zł	

28	Wrzozczyk	Arkadiusz	1	Skawina	Krzęcin	2171K	Pasy wibracyjno akustyczne przy kościele	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD	Wniosek tożsamy z wnioskiem radnego P. Kolasy	1 600,00 zł	
29	Wójcik	Alicja	2	Zabierzów	Aleksandrowice	2121K	Znak aktywny D-6 z sygnalizacją błyskową	Opinia pozytywna	Faktycznie przejście jest w centrum miejscowości, istnieje duży ruch pojazdów	W sąsiedniej miejscowości występuje sygnalizacja świetlna trójkolorowa, więc sygnalizacja błyskowa w miejscowości obok będzie nawiązywała do standardu drogi i jej wyposażenia	15 000,00 zł	
30	Wójcik	Alicja	2	Zabierzów	Więckowice	2128K	Znak aktywny D-6 z sygnalizacją błyskową	Opinia pozytywna	Przejście dla pieszych jest w centrum miejscowości niedaleko DPSu		15 000,00 zł	
31	Kolasa	Paweł	1	Skawina	Radziszów	1940K	Pasy wibracyjne koło domu nauczyciela	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 600,00 zł	+ 2 zadania, kt. się polimery z innymi
32	Karwat	Wojciech	3	Zielonki	Bibice	2158K	Zamiana lustra z jednostronnego na dwustronne	Opinia pozytywna	Jeżeli tylko zwiększy to bezpieczeństwo użytkowników dróg, aby z dalszej odległości na wlocie podporządkowanym widzieli pojazdy na ciągu głównym to opinia jest pozytywna.		1 200,00 zł	
33	Karwat	Wojciech	3	Zielonki	Bibice	2158K	Montaż lustra na skrzyżowaniu z ul. Bławatkową	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD	Wniosek tożsamy z wnioskiem radnego J. Raźnego	1 200,00 zł	
34	Goraj	Piotr	3	Wielka Wieś	Giebułtów	2132K	"Poprawa organizacji ruchu poprzez wymalowanie pasów na jezdni"	Opinia pozytywna	Można wykonać linie krawędziowe poprawiające czytelność krawędzi jezdni od strony przeciwległej do chodnika		5 000,00 zł	
35	Musiak	Krzysztof	1	Świątniki Górne	Świątniki Górne	2239K	Wykonanie przejścia dla pieszych na granicy gmin	Opinia pozytywna	Zadanie realizowane odrębnie przez wydział RW	Zadanie wyodrębnione w budżecie powiatu krakowskiego	0,00 zł	W ramach zadania inwestycyjnego
36	Dolny	Leszek	3	Sułoszowa	Sułoszowa	2136K	Pasy wibracyjne w Sułoszowej ul. Źródłana przed rondem oraz w Wielmoży ul Długa przy skrzyżowaniu z ul. Grodzką	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 600,00 zł	
37	Gębala	Krzysztof	1	Skawina	Kopanka	2178K	Lustro przy skrzyżowaniu z ul. W. Pileckiego	Opinia pozytywna	Lokalizacja przemawia za wykonaniem tego elementu BRD		1 200,00 zł	
38	Gębala	Krzysztof	1	Skawina	Skawina	2199K	Przejście dla pieszych w rejonie ul. Słonecznej na czerwonym tle	Opinia pozytywna	Przejście na czerwonym tle bardziej wyróżni miejsce przekraczania jezdni przez pieszych		1 500,00 zł	+ 1 zadanie, kt. się polimery z innymi
39	Kula	Wanda	1	Świątniki Górne	Wrzawice	2167K	Zastosowanie pasów wibracyjno - akustycznych oraz aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Nad Wilgą	Opinia pozytywna	Działanie potrzebne ze względu na prędkość pojazdów		20 000,00 zł	
40	Kula	Wanda	1	Świątniki Górne	Rzeszotary	2167K	Skrzyżowanie z DP 2030K zmiana org. Ruchu.	Opinia pozytywna	Przejście zgłoszone do programu Wojewody Małopolskiego		0,00 zł	W ramach zadań inwestycyjnych
41	Szczyrzyk	Rafał	1	Skawina	Skawina	2199K	Przejście dla pieszych na czerwonym tle	Opinia pozytywna	Bez uwag, identyczny wniosek jak radnego K. Gębali	Pozycja identyczna jak w poz. 38	0,00 zł	
42	Nabagło	Tadeusz	3	Jerzmanowice - Przegonia	Czubrowice	2126K	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy szkole poprzez znaki fluorescencyjne	Opinia pozytywna	W przeciągu ostatniego miesiąca w okolicach szkoły doszło do zdarzenia drogowego, dlatego niezbędne jest		8 000,00 zł	
43	Nabagło	Tadeusz	3	Jerzmanowice - Przegonia	Przegonia	2126K	Doświetlenie przejścia dla pieszych w km 14+500 przy szkole podstawowej	Opinia pozytywna	Przejście dla pieszych jest objęte sygnalizacją świetlną, można dostawić dodatkowe oświetlenie jest energia elektryczna	Doświetlono przejście dla pieszych poprzez istniejące urządzenia sygnalizacji świetlnej	0,00 zł	w ramach bieżącego utrzymania
44	Nabagło	Tadeusz	3	Jerzmanowice - Przegonia	Jerzmanowice	2129K	Doświetlenie przejścia na ul. Centralnej	Opinia pozytywna	Przejście dla pieszych jest objęte sygnalizacją świetlną, można dostawić dodatkowe oświetlenie jest energia elektryczna	Doświetlono przejście dla pieszych poprzez istniejące urządzenia sygnalizacji świetlnej	0,00 zł	w ramach bieżącego utrzymania
45	Tochowicz	Włodzimierz	4	Słomniki	Szczebanowice	2160K	Brak dostatecznej widoczności na skrzyżowaniu dróg	Opinia pozytywna	Uporządkowanie oznakowania oraz zastosowanie lusterek drogowych		5 000,00 zł	

46	Tochowicz	Włodzimierz	4	Słomniki	Polanowice	2161K	Wykoanie doświetlenia przejścia dla pieszych kasetonem z D-6	Opinia pozytywna	Duże natężenie ruchu uzasadnia ten wniosek w zakresie kasetonu ze znakiem D-6 z zasilaniem solarnym		30 000,00 zł	
47	Bartoszek	Beata	4	Kocmyrzów - Luborzyca	Wola Luborzycka	1235K	Wykonanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu dróg 2160K i 1235K	Opinia pozytywna - inny zakres	Zadanie inwestycyjne, w ramach BRD dyr. ZDPK polecił wykonanie wyniesienia tarczy skrzyżowania z asfaltu	Przygotowano projekt org. ruchu w celu doznakowania skrzyżowania znakami A-6a wraz z przeniesieniem znaków 70 km/h w większe oddalenie odskrzyżowania (tym samym zmniejszy się prędkość z 90 km/h na 70 km/h przed skrzyżowaniem i przed obszarem zabudowanym przed skrzyżowaniem) - ma to zwiększyć czytelność organizacji ruchu. Skrzyżowanie przedmiotowe jest zlokalizowane na terenie obszaru zabudowanego. Dodatkowo na wlotach podporządkowanych umieści się znaki B-20 aktywne zasilane solarnie z żółtymi pulsatorami	40 000,00 zł	
											272 220,00 zł	